

Утверждаю _____ Генеральный директор ООО "УМС Рус" Большаков А.В.

ООО "УМС Рус"
Официальное
представительство
CAME Cancelli Automatici S.p.A.
в России
 127273, Москва, ул.Отрадная, 2Б стр.2, офис 219
 тел./факс. 739-00-69
www.camerussia.com
 Тех.поддержка: 8-800-200-15-50



Условные обозначения

	Новинки		Система дистанционной разблокировки PRATICO SYSTEM
	Выгодная цена		Изделие БЕСПРОВОДНОГО подключения, питание от аккумуляторных батарей
	Цена действительна только при покупке комплекта		Монопольный патент CAME
	Новый дизайн продукта		Изделие соответствует требованиям технических норматив EN12445 EN12453 на максимальное толкающее усилие створки

13 лет безукоризненной работы в тяжелейших Российских условиях

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ						
Название комплекта	Пределы использования	Состав (артикулы)	Описание продукции	Розница		
				Кол-во	Цена	Итого
Комплекты для автоматизации распашных ворот						
KRONO 310	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30%	001KR310D 001KR310S	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	2	189	483
		002ZF1N	Блок управления	1	105	
ATI 3000	до 800кг или до 3,0м интенсивность 50%	001A3000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	2	235	575
		002ZF1N	Блок управления	1	105	
ATI 5000	до 1000кг или до 5,0м интенсивность 50%	001A5000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	2	249	603
		002ZF1N	Блок управления	1	105	
U7134	до 800кг или до 3,0м интенсивность 50%	001A3000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	2		630
		002ZF1N	Блок управления	1		
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		
		001TAM-432SA	Брелок-передатчик 2-х каналный Новый дизайн.	1		
		001TOP-A433N	Антенна	1		
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1		
U1523	до 1000кг или до 5,0м интенсивность 50%	001A5000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	2		656
		002ZF1N	Блок управления	1		
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		
		001TOP-432NA	Брелок-передатчик 2-х каналный	1		
		001TOP-A433N	Антенна	1		
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1		
AXO 4	до 800кг или до 4,0м интенсивность 50%	001AX402306	Привод 230В линейный самоблокирующийся с электронными концевиками. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер)	2	323	834
		002ZM3E	Блок управления многофункциональный	1	188	
AXO 7	до 1000кг или до 7,0м интенсивность 50%	001AX71230	Привод 230В линейный не блокирующийся с электронными концевиками. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер). Электрозамок обязателен.	2	335	858
		002ZM3E	Блок управления многофункциональный	1	188	
FAST	до 300кг или до 2,3м интенсивность 30% упрощенный монтаж	001F7001	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. <i>Стальной рычаг привода.</i>	1	248	600
		001F7000	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Встроенный блок управления 003ZF1. <i>Стальной рычаг привода.</i>	1	352	
FERNI 1000	до 800кг или до 4,0м интенсивность 30%	001F1000	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. <i>Стальной рычаг привода.</i>	2	289	683
		002ZF1N	Блок управления	1	105	
FROG	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30% подземная (скрытая) установка	001FROG-A	Привод 230В рычажный подземной установки Максимальный класс защиты IP67	2	322	1116
		001FROG-B	Корпус привода для 001FROG-A, 001FROG-A24	2	148	
		001A4364	Разблокировка для 001FROG-A, 001FROG-A24	2	23	
		002ZA3N	Блок управления с расширенным набором функций	1	130	
Super Frog	до 1500кг или до 8,0м интенсивность 50% подземная (скрытая) установка	001FROG-MD 001FROG MS	Привод 380В рычажный подземной установки Максимальный класс защиты IP67	2	4575	13151
		001FROG-CD 001FROG-CS	Корпус привода для 001FROG-MD-SD	2	1589	
		002ZM3ES	Блок управления многофункциональный	1	823	



Комплект для автоматизации калитки						
Название (артикул)	Описание продукции	Розница				
FLEX 500/1	до 150кг или до 1,6м высокоинтенсивная работа 001F500 Привод 24В рычажный не блокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Электрозамок обязателен. 002ZL160N Блок управления одним приводом	323				
Комплекты для автоматизации распашных ворот с высокой интенсивностью эксплуатации						
FLEX 500/2	до 150кг или до 1,6м высокоинтенсивная работа 001F500 Привод 24В рычажный не блокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Электрозамок обязателен. 002ZL150N Блок управления двумя приводами	548				
AMICO	до 250кг или до 1,8м высокоинтенсивная работа 001A1824 Привод 24В линейный самоблокирующийся с электронными концевиками. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер) 002ZL90 Блок управления с расширенным набором функций	797				
ATI 3024N	до 800кг или до 3,0м высокоинтенсивная работа 001A3024N Привод 24В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж 002ZL180 Блок управления с расширенным набором функций	902				
ATI 5024N	до 1000кг или до 5,0м высокоинтенсивная работа 001A5024N Привод 24В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж 002ZL180 Блок управления с расширенным набором функций	928				
F7024N	до 300кг или до 2,3м высокоинтенсивная работа 001F7024N Привод 24В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Стальной рычаг привода. 002ZL180 Блок управления с расширенным набором функций	1006				
FERNI 1024	до 800кг или до 4,0м высокоинтенсивная работа 001F1024 Привод 24В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Стальной рычаг привода. 002ZL19N Блок управления с расширенным набором функций	1194				
FROG 24	до 800кг или до 3,0м высокоинтенсивная работа подземная (скрытая) установка 001FROG-A24 Привод 24В рычажный подземной установки Максимальный класс защиты IP67 001FROG-B Корпус привода для 001FROG-A 001A4364 Разблокировка для 001FROG-A, 001FROG-A24 002ZL19N Блок управления с расширенным набором функций	1406				
Аксессуары и другие блоки управления для приводов распашных ворот						
Название (артикул)	Описание продукции	Розница				
001H3000	Система дистанционной разблокировки привода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / тротуар 5 метров /.	68				
001LOCK82	Замок электромеханический для распашных ворот. 12 В, 15 Вт	87				
001A4366	Замок разблокировки с индивидуальным ключом стандарта EURO-DIN для 001FROG-A, 001FROG-A24	45				
001A4370	Рычаг передачи для серии FROG для открывания ворот на угол до 140° при макс. ширине створки-2м.	115				
001FL-180	Цепная передача для серии FROG для открывания ворот на угол до 180° при макс. ширине створки-2м.	115				
002ZL170N	Для одного привода с питанием двигателя 24В. Выход 2-го радиоканала, возможность подключения электрозамка.	144				
002ZR24	Для одного привода с питанием двигателя 220В.	74				
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ						
Название привода	Пределы использования	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого
Комплекты для автоматизации откатных ворот						
BX-243	до 300кг высокоинтенсивная работа	001BX-243	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот с датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер) Встроенный блок управления ZN2	1	265	265
BX-78	до 800 кг инт. 50%	001BX-78	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот с датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер) Встроенный блок управления ZBX78	1	289	289
BX-246	до 600кг высокоинтенсивная работа	001BX-246	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот с датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер) Встроенный блок управления ZD2	1	409	409
BK-1200	до 1200кг интенсивность 50%	001BK-1200	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK	1	415	415
BK-1800	до 1800кг интенсивность 50%	001BK-1800	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK	1	459	459
BK-2200	до 2200кг интенсивность 50%	001BK-2200	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK	1	511	511
BY-3500T	до 3500кг интенсивность 50%	001BY-3500T	Привод 380В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления Z16	1	1589	1589
Комплекты для откатных ворот с радиоразблокировкой						
BX-P	до 600кг интенсивность 30%	001BX-P	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Радио-разблокировка привода с помощью брелка - передатчика. Встроенный блок управления ZBX8	1	478	478
BK-1200P	до 1200кг интенсивность 30%	001BK-1200P	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Радио-разблокировка привода с помощью брелка - передатчика. Встроенный блок управления ZBK8	1	589	589
Зубчатые рейки и аксессуары для приводов откатных ворот						
Название (артикул)	Описание продукции	Розница				
009CGZS	Рейка зубчатая на болтах 30*8 мм / 1метр /	8				
009CGZS12	Рейка зубчатая на болтах 30*12 мм / 1метр /	17				
009CGZ6	Рейка зубчатая для BK-2200, BY 3500T / 1метр /	35				
001B4353	Цепная передача для серии BK	137				
009CCT	Цепь 1/2 дюйма / 5 метров / для 001B4353	59				
009CGIU	Замок 1/2 дюймовой цепи для 009CCT	2				
АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ						
Название комплекта	Основные характеристики	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого
Комплекты для автоматизации секционных гаражных ворот						
VER 900 до 10м²	К-т для ворот высотой до 2,25 м.	001V900E Привод 24В потолочный для секционных ворот 001V0679 Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02 001AF43S Радиоприемник встраиваемый 001TOP-432NA Брелок-передатчик 2-х каналный	1 1 1 1	1	216	216
VER 900 до 10м²	К-т для ворот высотой до 2,7 м.	001V900E Привод 24В потолочный для секционных ворот 001V0682 Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52 001AF43S Радиоприемник встраиваемый 001TOP-432NA Брелок-передатчик 2-х каналный	1 1 1 1	1	223	223
VER 900 до 10м²	К-т для ворот высотой до 3,25 м.	001V900E Привод 24В потолочный для секционных ворот 001V0683 Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02 001AF43S Радиоприемник встраиваемый 001TOP-432NA Брелок-передатчик 2-х каналный	1 1 1 1	1	231	231
VER 700 до 14м²	К-т для ворот высотой до 2,25 м.	001V700E Привод 24В потолочный для секционных ворот 001V0679 Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1 1	1	244	314
VER 700 до 14м²	К-т для ворот высотой до 2,7 м.	001V700E Привод 24В потолочный для секционных ворот 001V0682 Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1 1	1	244	320



VER 700 до 14м²	К-т для ворот высотой до 3,25 м.	001V700E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	244	330	
		001V0683	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1	86		
Комплекты для автоматизации секционных промышленных ворот							
CBX	До 25м², интенсивность 30%	001С-ВХ	Привод 220В осевой промышленный. Установка на вал.	1	327	464	
		002ZC3	Блок управления.	1	119		
CBXK	До 52м², интенсивность 30%	001С009	Крепеж для установки привода.	1	18	484	
		001С-ВХК	Привод 220В осевой промышленный (750 Вт). Установка на вал.	1	347		
CBX E24	До 25м², высокоинтенсивная работа	002ZC3	Блок управления.	1	119	653	
		001С009	Крепеж для установки привода.	1	18		
		001С-ВХЕ24	Привод 24В осевой промышленный. Установка на вал.	1	415		
		002ZL80	Блок управления.	1	220		
CBX ET	До 52м², высокоинтенсивная работа	001С009	Крепеж для установки привода.	1	18	580	
		001С-ВХЕТ	Привод 380В осевой промышленный. Установка на вал. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер)	1	313		
		002ZT5	Блок управления.	1	249		
001С009	Крепеж для установки привода.	1	18				
Привода и аксессуары для секционных гаражных ворот							
Название (артикул)	Описание продукции					Розница	
001V900E	Привод 24В потолочный для секционных ворот до 10 м²					129	
001V700E	Привод 24В потолочный для секционных ворот до 14 м²					244	
001V700	Привод 24В потолочный для секционных ворот до 14 м² с механическими концевиками					244	
001V0686	Профиль направляющий с ременной передачей L - 3.52 для ворот высотой до 2.7 м					118	
001V122	Рычаг передачи для секционных ворот с притолокой от 30 до 60 см					12	
001V201	Рычаг-адаптер для подъемно-поворотных ворот					71	
119RIP100	Разблокиратор внутренний для приводов V900E, V700E, V700					20	
001H3000	Система дистанционной разблокировки привода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /.					68	
Аксессуары для приводов для секционных промышленных ворот							
001С002	Разблокиратор для приводов					23	
001С003	Система открывания - закрывания для откатных ворот					144	
001С005	Система цепной передачи для секционных ворот (при высоте ворот более 5,5 м)					81	
001С009	Крепеж для установки приводов CBX на промышленных секционных ворота					18	
001С010	Редуктор цепной ручной для приводов (при высоте ворот не более 5 м)					75	
009ССТ	Цель ½ дюйма / 5 метров /					59	
009СГИУ	Замок ½ дюймовой цепи					2	
001СМС	Ручка для разблокировки привода с ключом и тросом для внешней установки / трос 7 метров /.					85	
АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ВОРОТ							
Название комплекта	Основные характеристики	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого	Розница
Автоматика для автоматизации подъемно-поворотных гаражных ворот							
EMEGA 456	до 14 м² интенсивность 50%	001E456	Привод 220В самоблокирующийся с установкой на полотно ворот	1	314	413	
		002ZE5	Блок управления	1	99		
EMEGA 1024	до 14 м² высокоинтенсивная работа	001E1024	Привод 24В самоблокирующийся с установкой на полотно ворот	1	369	608	
		002ZL19NA	Блок управления	1	239		
Аксессуары для приводов подъемно-поворотных ворот							
Название (артикул)	Описание продукции					Розница	
001E851	Электрозамок					115	
001E001	Крепление привода к полотну ворот					21	
001E781A	Принадлежности для передающей системы /необх. 2шт./ При установке двух приводов принадлежности не используются					16	
001E782A	Труба передачи (3м). При ширине ворот >3м необходимы две трубы передачи. При установке 2-х приводов не используется.					16	
001E785A	Тяги телескопические /пара/.					39	
001E787A	Удлинитель для тяги телескопической 001E785A /необходимо 2шт./ Используется для ворот высотой более 2,4 м					14	
АВТОМАТИЗАЦИЯ РУЛОННЫХ ВОРОТ							
Название комплекта	Основные характеристики	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого	Розница
Автоматика для автоматизации рулонных ворот							
H1003	до 120 кг интенсивность 30%	001H1003	Привод 220В самоблокирующийся навалный	1	196	270	
		002ZR24	Блок управления	1	74		
H2003	до 200 кг интенсивность 30%	001H2003	Привод 220В самоблокирующийся навалный	1	295	369	
		002ZR24	Блок управления	1	74		
Аксессуары для приводов рулонных ворот							
Название (артикул)	Описание продукции					Розница	
001H3000	Система дистанционной разблокировки привода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /.					68	
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ							
Название комплекта	Основные характеристики: длина стрелы, интенсивность, время	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого	Розница
GARD 2500	Шлагбаум 2,5 метра интенсивность 30% 2 сек.	001G2500	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	749	799	
		001G0251	Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м.	1	37		
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	13		
GARD 4000	Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	001G4000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	817	927	
		001G0401	Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м.	1	53		
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	13		
GARD 3750	Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	001G0403	Накладки резиновые на стрелу 4м.	1	44	899	
		001G3750	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	790		
		001G0402	Стрела круглая алюминиевая 4,2 м. Функция "антиветер"	1	55		
GARD 3750 дюралайт	Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	001G04060	Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм	1	41	1040	
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	13		
		001G02809	Накладки резиновые на стрелу 4м.	1	10		
GARD 6000	Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G03750	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	790	1425	
		001G06080	Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер"	1	120		
		001G028401/8	Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм	1	43		
GARD 6000-кр	Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G02809	Наклейки светоотражающие узкие	1	15	1411	
		001G028402	Кабель для подключения дюралайта	1	10		
		001G06001	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	1148		
GARD 4040/2	Шлагбаум 2 метра высокоинтенсивная работа 2 сек.	001G06001	Стрела прямоугольная алюминиевая 6,85 м.	1	139	1252	
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	13		
		001G0603	Накладки резиновые на стрелу 6,5м.	1	75		
GARD 4040/4	Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	001G0462	Опора для стрелы.	1	50	1352	
		001G6000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	1148		
		001G06002	Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Функция "антиветер"	1	149		
GARD 4040/4	Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	001G0605	Крепление для стрелы круглого сечения.	1	51	1252	
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	13		
		001G0462	Опора для стрелы.	1	50		
GARD 4040/4	Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	001G4040Z	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый цвет RAL 9006	1	1071	1352	
		001G03750/2	Стрела круглая алюминиевая 2 м. Функция "антиветер"	1	61		
		001G02040	Пружина балансировочная (желтая) диам. 40 мм	1	33		
GARD 4040/4	Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	001G02801	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z	1	31	1352	
		001G028401/4	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	31		
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие	1	15		
GARD 4040/4	Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	001G028402	Кабель для подключения дюралайта	1	10	1352	
		001G4040Z	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый цвет RAL 9006	1	1071		
		001G03750	Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер"	1	120		
001G06080	Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм	1	43				
001G02801	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z	1	31				
001G028401/8	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	62				





GARD 8000/6	Шлагбаум 6 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G02809	Наклейки светоотражающие узкие	1	15	2069
		001G028402	Кабель для подключения диоралайта	1	10	
		001G2080Z	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый цвет RAL 9006	1	1555	
		001G04000	Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер"	1	119	
		001G02000	Стрела круглая алюминиевая 2 м. Функция "антиветер"	1	64	
		001G06080	Пружина балансирующая (красная) диам. 55 мм	1	43	
		001G04060	Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	1	41	
		001G06803	Соединитель и доп. вставка для стрел	1	35	
		001G02807	Опора для стрелы	1	63	
		001G02801	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z	1	31	
		001G028401/12	Диоралайт на стрелу со светодиодами	1	93	
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие	1	15	
		001G028402	Кабель для подключения диоралайта	1	10	
GARD 8000/8	Шлагбаум 8 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G2080Z	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый цвет RAL 9006	1	1555	2156
		001G04000	Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер"	2	119	
		001G06080	Пружина балансирующая (красная) диам. 55 мм	2	43	
		001G06803	Соединитель и доп. вставка для стрел	1	35	
		001G02807	Опора для стрелы	1	63	
		001G02801	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z	1	31	
		001G028401/16	Диоралайт на стрелу со светодиодами	1	123	
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие	1	15	
		001G028402	Кабель для подключения диоралайта	1	10	
		001G12000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	5874	
		001G0121	Стрела круглого сечения 6 м - 2 шт., удлинитель	1	909	
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1	13	
		001G0462	Опора для стрелы	1	50	
Автоматические скоростные шлагбаумы						
GARD 3000	Шлагбаум 3 метра высокоСКОРОСТНОЙ высокоинтенсивная работа 1,4 сек.	001G3000DXSX	Тумба шлагбаума правая/левая с приводом и блоком управления	1	1579	1740
		001G0402/3	Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер"	1	55	
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие.	1	15	
		001G030004	Крепление для стрелы 001G0402/3	1	58	
		001G02040	Пружина балансирующая (желтая) диам. 40 мм	1	33	
GARD 3000 диоралайт	Шлагбаум 3 метра высокоСКОРОСТНОЙ высокоинтенсивная работа 1,4 сек.	001G3000DXSX	Тумба шлагбаума правая/левая с приводом и блоком управления	1	1579	1877
		001G03750/3	Стрела круглая алюминиевая 4,2 м. Функция "антиветер"	1	120	
		001G03003	Крепление для стрелы 001G03750/3	1	65	
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие.	1	15	
		001G028402	Кабель для подключения диоралайта	1	10	
		001G028401/6	Диоралайт на стрелу со светодиодами	1	47	
001G04060	Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	1	41			
Аксессуары для шлагбаумов						
Название	Описание продукции				Розница	
001G03756	Вставка дополнительная для стрелы 001G03750				12	
001G06000	Стрела круглая алюминиевая 6 м. Функция "антиветер" для 001G2080Z				202	
001G0463	Опора шарнирная для стрелы 001G0401, 001G0402, 001G0601, 001G0602				90	
001G0460	Лампа сигнальная на стрелу с платой управления для шлагбаумов 001G4000, 001G6000 / 6шт./				76	
001G02802	Кронштейн для установки фотоэлемента DIR на тумбу шлагбаума 001G4040Z, 001G2080Z				12	
001G02808	Опора шарнирная для стрелы 001G03750, 001G04000, 001G02000, 001G06000				76	
001G0465	Шторка под стрелу шлагбаума (по 2 метра) для стрелы 001G0401, 001G0402, 001G0601, 001G0602				109	
001G028011	Устройство защиты стрелы при столкновении с автомобилем для 001G2080Z				629	
001G0467	Шарнир для складной стрелы 001G0401, 001G0601				158	
001G03755DX	Шарнир для складной стрелы 001G03750 правый				212	
001G03755SX	Шарнир для складной стрелы 001G03750 левый				212	
001G0405	Крепление для стрелы круглого сечения				25	
001G04801	Адаптер для крепления KIARO S к шлагбауму 001G4000, 001G6000				7	
001G0488	Кронштейн крепления для установки фотоэлементов DOC на тумбу шлагбаума 001G4000, 001G6000				14	
FMS-200	Обогреватель для шлагбаумов				105	
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ						
Название	Основные	Состав	Описание продукции	Кол-во	Цена	Розница Итого
CAT 220	интенсивность 30%	001CAT-X	Колонка с приводом и блоком управления	1	862	1395
		001CAT-1	Колонка с противовесом и системой натяжения цепи.	1	469	
		001CAT-5	Цель с толщиной звена 9 мм / 7,5 метров /	1	64	
CAT 24	высокоинтенсивная работа	001CAT-X24	Колонка с приводом и блоком управления	1	1072	1605
		001CAT-1	Колонка с противовесом и системой натяжения цепи.	1	469	
		001CAT-5	Цель с толщиной звена 9 мм / 7,5 метров /	1	64	
Аксессуары для автоматических цепей						
Название (арткул)	Описание продукции				Розница	
001CAT-15	Цель с толщиной звена 5 мм / 15,5 метров /				72	
001CAR-2	Желоб накладной для цепи / 2 метра /				113	
001CAR-4	Желоб для цепи, встраиваемый в дорожное покрытие / 2 метра /				113	
ПАРКОВЫЕ СИСТЕМЫ						
Название	Основные	Состав	Описание продукции	Кол-во	Цена	Розница Итого
UNIPARK1	1 парковочное место	001UNIP	Привод с монтажным основанием	1	149	354
		001ARK1	Барьер малый	1	93	
		002ZL22	Блок управления	1	112	
UNIPARK2	2 парковочных места	001UNIP	Привод с монтажным основанием	2	149	628
		001ARK1	Барьер малый	2	93	
		002ZL22	Блок управления	1	112	
UNIPARK3	3 парковочных места	002LM22	Плата расширения	1	32	902
		001UNIP	Привод с монтажным основанием	3	149	
		001ARK1	Барьер малый	3	93	
UNIPARK4	4 парковочных места	002ZL22	Блок управления	1	112	1176
		002LM22	Плата расширения	2	32	
		001UNIP	Привод с монтажным основанием	4	149	
		001ARK1	Барьер малый	4	93	
Аксессуары для парковочных систем						
Название (арткул)	Описание продукции				Розница	
001ARK2	Барьер большой к UNIP (вместо ARK1)				175	
РАДИОУПРАВЛЕНИЕ						
Название	Описание продукции				Розница	
001TOP-432NA	Брелок-передатчик 2-х каналный				25	
001TOP-434NA	Брелок-передатчик 4-х каналный				29	
001TAM-432SA	Брелок-передатчик 2-х каналный. Новый дизайн.				25	
001TOP-862NA	Брелок-передатчик 2-х каналный Частота 868,35 МГц				36	
001TOP-864NA	Брелок-передатчик 4-х каналный Частота 868,35 МГц				40	

001TWIN2	Блок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code". Совместим с 001AF43S и 001RE432	25
001TWIN4	Блок-передатчик 4-х канальный. Функция " key code". Совместим с 001AF43S и 001RE432	28
001TCH-4024	Блок-передатчик 4-х канальный. Частота 40 МГц	28
001TCH-4048	Блок-передатчик 8-х канальный. Частота 40 МГц	30
001AT02	Блок-передатчик 2-х канальный с динамическим кодом	28
001AT04	Блок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	31
001AF43S	Радиоприемник встраиваемый для 001TOP-432NA, 001TOP-434NA, 001TAM-432SA	21
001AF43SR	Радиоприемник встраиваемый с динамическим кодом для 001AT02, 001AT04	69
001AF868	Радиоприемник встраиваемый Частота 868,35 МГц для 001TOP-862NA, 001TOP-864NA	26
001AF40	Радиоприемник встраиваемый Частота 40 МГц для 001TCH-4024, 001TCH-4048	27
001AF43TW	Радиоприемник встраиваемый для 001TWIN 2 и 001TWIN 4	35
001RE432	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный	50
001RE432TW	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный для 001TWIN 2 и 001TWIN 4	61
001RE432RC	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный с динамическим кодом для 001AT02, 001AT04	84
001RE402	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный для 001TCH-4024, 001TCH-4048	39
001RBE4RC	Приемник 4-х канальная в корпусе в к-те с 001AT04 (мастер)	181
001RBE4N	Плата декодера радиоканала 4-х канальная в корпусе	84
001RE862	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный Частота 868,35 МГц для 001TOP-862NA, 001TOP-864NA	64
001TOP-A433N	Антенна	15
001TOP-A862N	Антенна Частота 868,35 МГц для 001AF868	15
001TOP-A40	Антенна Частота 40 МГц для 001AF40	15
Устройства безопасности		
Название	Описание продукции	Розница
001DIR10	Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	44
001DIR20	Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 20 м	52
001DIR30	Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 30 м	57
001DELTA-I	Фотозлементы / передатчик, приемник / встраиваемые, дальность 20 м	44
001DOC-I	Фотозлементы / передатчик, приемник / встраиваемые, дальность 18 м	44
001DOC-E	Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 18 м	50
001DBC01	Комплект беспроводных фотозлементов /передатчик (беспроводной), приемник (проводной), дальность 10 м	63
001DBC03	Беспроводной фотозлемент /боковой приемник, фронтальный передатчик/дальность 10 м	42
001DBC04	Беспроводной фотозлемент /фронтальный приемник, боковой передатчик/дальность 10 м	42
001DIR-S	Переходник для встраиваемой установки DIR	3
001DIRZ	Защита противоударная для DIR10	13
001DIR-LN	Стойка 0.5 м /для фотозлемента DIR / основная	23
001DIR-PN	Стойка 0.5 м /для фотозлемента DIR / дополнительная	15
001DOC-LN	Стойка 0.5 м /для фотозлемента DOC /	28
001DB-LN	Стойка 0.5 м (для фотозлемента DB)	23
001DF15	Резиновый чувствительный профиль Безопасности с механическим контактом L - 1.5 м	61
001DF17	Резиновый чувствительный профиль Безопасности с механическим контактом L - 1.7 м	67
001DF20	Резиновый чувствительный профиль Безопасности с механическим контактом L - 2.0 м	75
001DF25	Резиновый чувствительный профиль Безопасности с механическим контактом L - 2.5 м	85
001DFI	Плата для самодиагностики электрических контактов для серии DF	21
001KIARON	Сигнальная лампа 230 В	24
001KIAROC24N	Сигнальная лампа 24 В	29
001KIAROIN	Сигнальная лампа 230 В со счетчиком кол-ва срабатываний	48
001KIAROC24IN	Сигнальная лампа 24 В со счетчиком кол-ва срабатываний	55
001KIAROS	Кронштейн для настенного крепления KIARO	4
PSSRV1	Светофор ламповый	84
PSSRV2	Светофор светодиодный	195
Устройства управления		
009PAC	Кнопка 3-х позиционная	17
001SET-J	Ключ-выключатель с защитой цилиндра, накладной	25
001SET-K	Ключ-выключатель с защитой цилиндра, встраиваемый	24
001CSSN	Стойка 1 метр для клавиатуры, ключа-выключателя, считывателя.	45
001S0001	Блок электроники одноканальный для клавиатуры S 5000 / S 6000 / S7000	54
001S0002	Блок электроники двухканальный для клавиатуры S 5000 / S 6000 / S7000	54
001S6000	Клавиатура кодовая 9-кнопочная / накладная с ключом и подсветкой (16 777 216 кодовых комбинаций)	136
001S6000	Клавиатура кодовая 9-кнопочная / встраиваемая	54
001S7000	Клавиатура кодовая 7-кнопочная / накладная	54
001S9000	Клавиатура кодовая радиоканальная	109
001TSP01	Считыватель PROXIMITY	73
009SMA	Датчик магнитный одноканальный для обнаружения транспортных средств	154
009SMA2	Датчик магнитный 2-х канальный для обнаружения транспортных средств	219
Аварийное питание и аккумуляторы		
Название	Описание продукции	Розница
001V0670	Плата аварийного питания для серии VER (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	44
002BN1	Плата аварийного питания для CBXE 24V (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	33
002LB18	Блок аварийного питания для F1024, FROG24, MEGA1024 (используется аккумулятор PB 12-7 в кол-ве 3шт)	112
002LB38	Плата аварийного питания для CAT-X24 и шлагбаумов (кроме GARD2500) (используется аккумулятор PB 12-7 в кол-ве 3шт)	45
001G03751	Держатель для платы аварийного питания 002LB38 к шлагбауму 001G4040Z	31
001G02805	Держатель для платы аварийного питания 002LB38 к шлагбауму 001G2080Z	21
002LB22	Плата аварийного питания для UNIPARK (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 3шт)	25
002LBD2	Плата аварийного питания для BX246 (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	27
002LB50	Плата аварийного питания для F500 (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	54
002LB90	Плата аварийного питания для AMICO, BX243 (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	44
002LB180	Плата аварийного питания для серии ATI, AXO, FAST 24B (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	112
SCB12-1,2	Аккумулятор 12 В, 1,2 Ач	11
SCB12-7	Аккумулятор 12 В, 7 Ач	20

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ **NEW!**

Арт.	Фото	Описание	Розничная цена *
AE2300		Выключатель без фиксации	18,5
AE2301		Выключатель кнопочный	19
AE2302		Выключатель с фиксацией	18
AE2303		Выключатель без фиксации	19
AE2304		Выключатель кнопочный	19,5
AE2305		Выключатель с фиксацией	18,5
AE2306		Заглушка для рамки	1,5
AE2307		Заглушка для рамки	1,5
AE2308		Рамка	3
AE2309		Рамка	3,3
AE2310		Каркас для рамки	1,5
AE2311		Корпус для наружного монтажа	5

ПРИМЕР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ

AE2301 AE2310 AE2308 AE2306 x 2		Комплект кнопочного выключателя для встроенного монтажа	26,5
AE2301 AE2311		Комплект кнопочного выключателя для наружного монтажа	24

*** ВНИМАНИЕ! ДИЛЕРСКИЕ СКИДКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ КЛИЕНТСКОЙ ПОЛИТИКИ ООО "УМС РУС" ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ **JOLLY MOTOR**.**