

ООО "УМС Рус"

Официальное представительство **CAME**

в России

127273, Москва, ул.Отрадная, 2Б строение 2

тел./факс. (495)739-00-69

Тех.поддержка 8-800-200-15-50

<http://www.umcrus.ru>

01.01.2010

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ И РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ

1 у.е. = 1 евро

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Артикул	Предельный вес створок	Ширина прохода	Питание эл. двиг.	Мощность эл. двиг.	Цена у.е. розница
001MCORSA	(75+75) кг	до 2200 мм	230 В	70 Вт	741,00
001MRODEO	(125+125) кг	до 3400 мм	230 В	90 Вт	927,00

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ДЛЯ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ

Артикул	Предельный вес створки	Ширина прохода	Питание эл. двиг.	Мощность эл. двиг.	Цена у.е. розница
001PB1100	до 250 кг	до 1200 мм	230 В	138 Вт	762,00
001PB2100	до 250+250 кг	до 2400 мм	230 В	138+138 Вт	1338,00

НЕСУЩИЙ КОРОБ, КРЫШКИ НЕСУЩЕГО КОРОБА, ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ

Артикул	Наименование	Длина профиля мм	Цена у.е. розница
001PLCD 2,42	Алюминиевый профиль с нейлоновым рельсом для Corsa/Rodeo	2420	125,10
001LC00 2,42	Крышка профиля для Corsa/Rodeo	2420	74,70
001PLCD 3,42	Алюминиевый профиль с нейлоновым рельсом для Corsa/Rodeo	3420	178,50
001LC00 3,4	Крышка профиля для Corsa/Rodeo	3420	106,50
001PLCD 4,42	Алюминиевый профиль с нейлоновым рельсом для Corsa/Rodeo	4420	238,10
001LC00 4,42	Крышка профиля для Corsa/Rodeo	4420	142,10
001PLCD1	Алюминиевый профиль с нейлоновым рельсом для Corsa/Rodeo	6850	357,00
001LC00	Крышка профиля для Corsa/Rodeo	6850	213,00
001MCI30	Ремень зубчатый (цена за 1 пог. метр)		14,70
001MA965	Шумоизоляция крышки несущего профиля (цена за 1 пог. метр)		1,36

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИВОДОВ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ

Артикул	Наименование	Цена у.е. розница
001PB1001	Рычаг для открывания створки вовнутрь	94,00
001PB1002	Рычаг для открывания створки наружу	119,00
001PF2100	Короб алюминиевый для PB2100 (цена за 1 пог. метр)	144,00

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИВОДОВ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Артикул	Наименование	Цена у.е. розница
001MD001	Тележка подвеса роликовая для MCORSA 75 кг.	36,50
001MD002	Тележка подвеса роликовая для MRODEO 125 кг.	55,50
001MP650	Жгут многожильный (цена за 1 пог. метр)	3,16
001LTC	Крышки боковые несущего профиля	18,00
001MF9011	Фотоэлементы безопасности (одна линия приемник-передатчик)	85,00
001MR8104	Радар СВЧ 3М	243,00
001MRT001	Пульт управления для MR8104/8105	39,00
001MA7041	Программатор режимов работы	45,00
001MA7034	Система резервного питания для PB1100	142,00
001MA7036	Система резервного питания для MCORSA/MRODEO (без аккумуляторов)	39,00
001MA7012	Электрический замок для Corsa / Rodeo	115,00
001MP8030	Коврик контактный 800x300 мм.	99,00
001MP8060	Коврик контактный 800x600 мм.	125,00
001MR8334	ИК радар безопасности ширина - 340 мм	439,00

ООО "УМС Рус"

Официальное представительство **CAME**

в России

127273, Москва, ул.Отрадная, 2Б строение 2

тел./факс. (495)739-00-69

Тех.поддержка 8-800-200-15-50

<http://www.umcrus.ru>

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

СЕРИЯ S20

Артикул	Наименование	Цена у.е.
MAL199*	Профиль вертикальный окантовочный для подвижных и фиксированных створок, м.	8,0
MAL200*	Профиль окантовочный для крепления неподвижных створок в проеме, м.	9,0
MAL201	Уплотнитель резиновый боковой на край подвижной и фиксированной створки, м.	3,0
MAL202*	Уплотнитель резиновый центральный для подвижных створок, м.	3,0
MAL203*	Профиль верхний подвесной подвижной створки, м.	27,0
MAL204*	Профиль вертикальный для фотоэлементов, м.	13,0
MAM612*	Профиль горизонтальный для подвижной и фиксированной створки, м.	22,0
MAF001	Набор для сборки 1 фиксированной створки, шт.	7,0
MAM001	Набор для сборки 1 подвижной створки, шт.	31,0

СЕРИЯ S40

Артикул	Наименование	Цена у.е.
MAL223**	Уплотнитель резиновый боковой, м.	3,0
MAL224**	Уплотнитель резиновый центральный, м.	8,0
MAL225*	Профиль окантовочный для крепления фиксированных створок, м.	14,0
MAL226*	Профиль окантовочный для крепления подвижных и фиксированных створок, м.	18,0
MAL227*	Профиль нижний горизонтальный для подвижной створки, м.	29,0
MAL228*	Профиль нижний для крепления и выравнивания фиксированной створки, м.	11,0
MAL229*	Профиль замковый с системой аварийной разблокировки, м.	5,0
MAL230*	Крышка для вертикального профиля, м.	6,0
MAL231*	Штапик, м.	4,0
MAM002	Профиль верхний подвижной створки с системой "Антипаника", шт.	12,0
MAM003	Набор для крепления дверного полотна к тележке, шт.	10,0
MAM613*	Профиль подвесной, м.	20,0
MAM699*	Профиль нижний направляющий, м.	9,0
MAF002	Планка для сборки неподвижной створки, шт.	10,0
MAF003	Профиль с винтами для крепления неподвижной створки вверху и внизу, шт.	16,0
MAMF01	Набор саморезов для сборки 1 створки, шт.	7,0
MAMF02	Уголок с винтами для соединения профилей, шт.	7,5
MAMF03	Уголок для сборки внешней окантовки, шт.	11,0

УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ СТЕКЛА

Артикул	Наименование	Цена у.е.
P3	Уплотнитель для стекла (толщина 3 мм), м.	1,1
P4	Уплотнитель для стекла (толщина 4 мм), м.	1,2
P5	Уплотнитель для стекла (толщина 5 мм), м.	1,4
P6	Уплотнитель для стекла (толщина 6 мм), м.	1,8
P7	Уплотнитель для стекла (толщина 7 мм), м.	3,0

* - поставляется кусками по 2,5 и 5 метров. Цена дана за 1 пог. метр

** - поставляется кусками по 3 метра. Цена дана за 1 пог. метр

ООО "УМС Рус"

Официальное представительство **CAME**

в России

127273, Москва, ул.Отрадная, 2Б строение 2

тел./факс. (495)739-00-69

Тех.поддержка 8-800-200-15-50

<http://www.umcrus.ru>

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

КОМПЛЕКТЫ АВТОМАТИКИ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ И РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ

1 у.е. = 1 евро

ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

Комплект CORSA*. Масса двух створок до 150 кг.	
Ширина проема дверей до 1700 мм	1400,08
Ширина проема дверей до 2200 мм	1499,80
Ширина проема дверей до 3000 мм	1770,78


Комплект RODEO*. Масса двух створок до 2 50 кг.	
Ширина проема дверей до 1700 мм	1662,08
Ширина проема дверей до 2200 мм	1761,80
Ширина проема дверей до 3000 мм	2032,78

ДЛЯ РАСПАШНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

Комплект FLY. Масса створки до 250 кг.		
Состав:	Привод FLY (001PB1100)	856,0
	Рычаг открывания во внутрь (001PB1001)	
	Программатор режимов работы (001MA7041)	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

001MF9011	Фотоэлементы безопасности (одна линия приемник-передатчик)	85,0
001MR8104	Радар СВЧ 3М	243,0
001MA7034	Система резервного питания для PB1100	142,0
001MA7036	Система резервного питания для MCORSA/MRODEO (без аккумуляторов)	39,0
001MA7012	Электрический замок для Corsa / Rodeo	115,0
001MP8030	Коврик контактный 800x300 мм.	99,0
001MP8060	Коврик контактный 800x600 мм.	125,0

	Каждый комплект автоматики для раздвижных двустворчатых дверей включает в себя: <ol style="list-style-type: none">1. Автоматическую систему для раздвижных дверей (001MCORSA/001MRODEO)2. Тележку подвеса роликовую (4 шт.)3. Зубчатый ремень4. Алюминиевый профиль с нейлоновым рельсом для Corsa/Rodeo5. Крышку профиля для Corsa/Rod6. Крышки боковые несущего профиля7. Жгут многожильный8. Программатор режимов работы9. Шумоизоляция крышки несущего профиля
---	---

ООО "УМС Рус"

Официальное представительство **CAME**

в России

127273, Москва, ул.Отрадная, 2Б строение 2

тел./факс. (495)739-00-69

Тех.поддержка 8-800-200-15-50

<http://www.umcrus.ru>

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

КОМПЛЕКТЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

1 у.е. = 1 евро

ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТОЙ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ

Комплект профилей S20 для проема до W1200xH2500*	266,5
Комплект профилей S20 для проема до W1200xH2500* с дополнительным уплотнителем	363,5
Комплект профилей S20 для проема до W1200xH2500* с дополнительным уплотнителем и профилем для фотоэлементов	428,5
Комплект профилей S40 для проема W1200xH2400*	531,4
Комплект профилей S40 для проема W1200xH2400* с дополнительным уплотнителем	730,4

ДЛЯ ДВУСТВОРЧАТЫХ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Комплект профилей S20 для проема до W2500xH2500*	330,5
Комплект профилей S20 для проема до W2500xH2500* с дополнительным уплотнителем	482,0
Комплект профилей S20 для проема до W2500xH2500* с дополнительным уплотнителем и профилем для фотоэлементов	547,0
Комплект профилей S40 для проема W2400xH2400*	634,8
Комплект профилей S40 для проема W2400xH2400* с дополнительным уплотнителем	815,8

ДЛЯ ОДНОЙ ПОДВИЖНОЙ И ОДНОЙ НЕПОДВИЖНОЙ СТОРКИ

Комплект профилей S20 для проема до W2500xH2500* с дополнительным уплотнителем	486,0
Комплект профилей S20 для проема до W2500xH2500* с дополнительным уплотнителем и профилем для фотоэлементов	551,0
Комплект профилей S40 для проема W2400xH2400*	961,3

ДЛЯ ДВУХ ПОДВИЖНЫХ И ДВУХ НЕПОДВИЖНЫХ СТОРОК

Комплект профилей S20 для проема до W5000xH2500* с дополнительным уплотнителем	727,0
Комплект профилей S20 для проема до W5000xH2500* с дополнительным уплотнителем и профилем для фотоэлементов	792,0
Комплект профилей S40 для проема W4800xH2400*	1361,4

* Под стекло толщиной 8 мм.

СИСТЕМА "АНТИПАНИКА"

001MI6010	Комплект системы для 1 подвижной створки шириной до 1100 мм	326,0
001MI6110	Комплект системы для 1 подвижной створки шириной до 1500 мм	487,0
001MI6020	Комплект системы для 2 подвижных створок шириной до 1100 мм	803,0
001MI6120	Комплект системы для 2 подвижных створок шириной до 1500 мм	827,0
001MI6030	Комплект системы для 1 подвижной и 1 фиксированной створки шириной до 1100 мм	589,0
001MI6130	Комплект системы для 1 подвижной и 1 фиксированной створки шириной до 1500 мм	604,0
001MI6040	Комплект системы для 2 подвижных и 2 фиксированных створок шириной до 1100 мм	1130,0
001MI6140	Комплект системы для 2 подвижных и 2 фиксированных створок шириной до 1500 мм	1163,0

ООО "УМС Рус"

Официальное представительство **CAME**

в России

127273, Москва, ул.Отрадная, 2Б строение 2

тел./факс. (495)739-00-69

Тех.поддержка 8-800-200-15-50

<http://www.umcrus.ru>

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

КОМПЛЕКТЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ СТВОРОК

1 у.е. = 1 евро

ДЛЯ ПОДВЕСКИ СТВОРОК ИЗ СТЕКЛА*

Ширина проема до 2000 мм	158,0
--------------------------	-------



* Комплект профилей включает в себя:

001MA7570	Профили для подвески створок из закаленного стекла толщиной 10 мм с кронштейнами для фиксации к тележкам и нижними направляющими, 1 шт.
001MAM600	Накладка центральная нейтральная для подвижных створок, 6 м.

ДЛЯ ПОДВЕСКИ СТВОРОК ИЗ ЛЮБЫХ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ**

Ширина проема до 2500 мм	92,5
--------------------------	------



** Комплект профилей включает в себя:

001MAM613	Профиль подвесной, 2,5 м.
001MAM699	Профиль нижний направляющий, 2,5 м.
001MAM003	Набор аксессуаров для крепления дверного полотна к устройству скольжения, 2 шт.